



LISTE DES ESPÈCES DE COCCINELLES CONNUES OU POTENTIELLES EN PICARDIE

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Espèces autochtones	Espèces exotiques	Présence en Picardie		Présence en périphérie de la région	Présence de données dans Clicnat
				Actuelle	Historique		
<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Adalie à deux points						
<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Adalie à dix points						
<i>Adalia conglomerata</i> (Linnaeus, 1758)							
<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle ocellée						
<i>Anisosticta novemdecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des roseaux						
<i>Aphidecta oblitterata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle de l'épicea						
<i>Brumus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à virgule						
<i>Calvia decemguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Calvia à dix points blancs						
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Calvia à quatorze points blancs						
<i>Calvia quindecimguttata</i> (Fabricius, 1777)	Calvia à quinze points blancs						
<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des landes						
<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1790)	Coccinelle des saules						
<i>Clitostethus arcuatus</i> (Rossi, 1794)							
<i>Coccidula rufa</i> (Herbst, 1783)	Coccidule des marais						
<i>Coccidula scutellata</i> (Herbst, 1783)	Coccidule tachetée						
<i>Coccinella septempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à sept points						
<i>Coccinella undecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à onze points						
<i>Coccinella hieroglyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à hiéroglyphe						
<i>Coccinella magnifica</i> (Redtenbacher, 1843)	Coccinelle des fourmières						
<i>Coccinella quinquepunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à cinq points						
<i>Coccinula quatuordecimpustulata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinule						
<i>Cryptolaemus montrouzieri</i> (Mulsant, 1853)							
<i>Cynegetis impunctata</i> (Linnaeus, 1758)							
<i>Exochomus nigromaculatus</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle noire						
<i>Halysia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Grande coccinelle orange						
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique						
<i>Harmonia quadripunctata</i> (Pontoppidan, 1763)	Coccinelle des pins						
<i>Henosepilachna argus</i> (Geoffroy, 1762)	Coccinelle de la bryone						
<i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à treize points						
<i>Hippodamia variegata</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle des friches						
<i>Hippodamia notata</i> (Laicharting, 1781)							
<i>Hippodamia septemmaculata</i> (De Geer, 1775)							
<i>Hippodamia undecimnotata</i> (Schneider, 1792)							
<i>Hyperaspis campestris</i> (Herbst, 1783)							
<i>Hyperaspis pseudopustulata</i> (Mulsant, 1853)							
<i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle des cimes						
<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle zébrée						
<i>Nephus bipunctatus</i> (Kugelann, 1794)							
<i>Nephus bisignatus</i> (Boheman, 1850)							
<i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846)							
<i>Nephus quadrimaculatus</i> (Herbst, 1783)							
<i>Oenopia impustulata</i> (Linnaeus, 1758)							
<i>Oenopia lyncea</i> (Olivier, 1808)							
<i>Oenopia conglobata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle rose						
<i>Platynaspis luteorubra</i> (Goeze, 1777)	Coccinelle fulgurante						
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à échiquier						
<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à vingt-deux points						
<i>Rhyzobius chrysomeloides</i> (Herbst, 1792)	Rhyzobie des arbres						
<i>Rhyzobius litura</i> (Fabricius, 1787)	Rhyzobie des friches						
<i>Rhyzobius forestieri</i> (Mulsant, 1853)							
<i>Rhyzobius lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)							
<i>Rodolia cardinalis</i> (Mulsant, 1850)							
<i>Scymnus abietis</i> (Paykull, 1798)							
<i>Scymnus apetzi</i> (Mulsant, 1846)							
<i>Scymnus auritus</i> (Thunberg, 1795)							
<i>Scymnus ater</i> (Kugelann, 1794)							
<i>Scymnus bivulnerus</i> (Capra & Fürsch, 1967)							
<i>Scymnus ferrugatus</i> (Moll, 1785)							
<i>Scymnus frontalis</i> (Fabricius, 1787)							
<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> (Herbst, 1797)							
<i>Scymnus interruptus</i> (Goeze, 1777)							
<i>Scymnus limbatus</i> (Stephens, 1831)							
<i>Scymnus mimulus</i> (Capra & Fürsch, 1967)							
<i>Scymnus nigrinus</i> (Kugelann, 1794)							
<i>Scymnus pallipediformis apetzoides</i> (Capra & Fürsch, 1967)							
<i>Scymnus rubromaculatus</i> (Goeze, 1778)							
<i>Scymnus rufipes</i> (Fabricius, 1798)							
<i>Scymnus subvillosus</i> (Goeze, 1777)							
<i>Scymnus suturalis</i> (Thunberg, 1795)							
<i>Sospita vigintiguttata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle de l'aulne						
<i>Stethorus punctillum</i> (Weise, 1891)							
<i>Subcoccinella vigintiquatuoropunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à 24 points						
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à seize points						
<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	Petite coccinelle orange						
	Nombre d'espèces :	69	5	48	13	13	46
	Nombre d'espèces connues en Picardie :			61			
	Nombre d'espèces potentiellement présentes en Picardie :			74			